

Komen er samenvatting beschikbaar op internet?



Reactie:

Ja, op de website van de VPM komen de handouts van de presentaties

Welke medicijnen hebben een interactie met lokale anesthesie? Geldt dit ook voor Citanest?



Reactie:

In het farmacotherapeutisch kompas kun je dit vinden bij " interacties" onder het betreffende verdovingsmiddel. Zie www.fk.cvz.nl. Het gaat vooral om medicijnen die de werking van adrenaline versterken, zoals tricyclische antidepressiva. Dit geldt minder voor Citanest omdat daar geen adrenaline inzit.

Orthopedie in het ziekenhuis in de buurt,
adviseert profylaxe augmentin 1 tabl. 1 uur voor
de behandeling, 1 tabl. 4 na de behandeling en 1
tabl. 8 uur na de behandeling....



Reactie:

Dit is niet volgens de orthopedenrichtlijn Totale Heup uit 2010. U zou de orthopedie afdeling kunnen vragen wat hun reden is om hiervan af te wijken.

Waarom moet je spoelen met traneximinezuur na afloop vd behandeling ipv voor de behandeling?



Reactie:

Tranexaminezuur zorgt ervoor dat het stolsel in de wond langer aanwezig blijft en niet door o.a. speeksel wordt afgebroken. Hierdoor wordt de kans op een late nabloeding verminderd. De patiënt moet het middel na spoelen weer uitspugen, zodat het niet ook in het lichaam wordt opgenomen.

Wat is het risico van behandeling bij bisfosfonaten?



Reactie:

Als bisfosfonaten als tabletten worden gebruikt is er een heel gering risico (rond 0,1%) op osteonecrose na manipulatie van het kaakbot, zoals bij extracties. Als deze medicijnen als infuus worden gegeven neemt het risico toe tot rond de 10%. Manipulaties van het tandvlees geven geen extra risico bij bisfosfonaat gebruik.

Wat gebeurt er als de patient tranexaminezuur toch (per ongeluk) doorslikt?



Reactie:

Als de patient de tranexaminezuur doorslikt, kan het ook in de rest van het lichaam gaan werken en de afbraak van stolsels afremmen. In theorie zou er dan een wat verhoogde kans op stolselvorming ontstaan., Ik ken echter geen gevallen waarbij dit tot een trombose heeft geleid.

Omdat het vaak recepten volgens de richtlijnen zijn, waarom kunnen de vrijgevestigde mh deze niet als voorgedrukte recept krijgen en zelf meegeven...



Reactie:

Het voorschrijven van medicatie is nog steeds een voorbehouden handeling. Omdat medicijnen soms niet mogen worden gegeven als een patiënt contra-indicaties heeft, of omdat er interacties kunnen zijn, is een medische opleiding vereist om medicijnen voor te schrijven, dit is wettelijk zo geregeld. Kan me wel voorstellen dat het lastig kan zijn als vrijgevestigde mondhygiëniste.

Kan orthodontie een behandeloptie zijn bij slijtage?



Reactie:

nee, niet direct als causale therapie. Het kan evt. wel helpen als onderdeel van een geïndiceerde totaalbehandeling waaronder evt. restauratief.

Wat vinden jullie van het werkingsmechanisme in erosieprotection van elmex



Reactie:

nog te weinig duidelijk wet onderzocht. de werking van fluoride toevoegingen is met name gericht op een milder zuur proces als cariës dan het zeer zure effect agv erosie.

Via twitter: elmex erosie; werkt het?



Reactie:

nog te weinig duidelijk wet onderzocht. de werking van fluoride toevoegingen is met name gericht op een milder zuur proces als cariës dan het zeer zure effect agv erosie.

kan een fysiotherapeut ook een rol spelen?



Reactie:

alleen als er evt. een myogene pijn zou zijn ontstaan
agv bijv bruxisme

Wat is het effect op slijtage door kauwen van kauwgom na zuuraanval?



Reactie:

kauwgum kauwen heeft wellicht een gunstige invloed, omdat het de speekselproductie stimuleert en dat buffert de zuuraanval.

Bij veel vrouwen in onze praktijk heb ik gebits slijtage geconstateerd, na veelvuldig na vragen bleken ze bijna allemaal de prijskaartjes van de laat...



Reactie:

eerlijk gezegd denk ik dat het mee zou moeten vallen aangezien glazuur veel harder is dan het plasticje van het prijskaartje. Beste advies natuurlijk, niet meer doen en iets anders gaan bijten.